

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО Нувихим

Рылов Д. К.

2019 г.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению **ClearaFoam Extra** для санации объектов ветеринарного надзора и профилактики инфекционных болезней животных (организация-производитель – ООО Нувихим, РОССИЯ)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. ClearaFoam Extra – жидкое, высокощелочное, комплексное моющее средство с пенообразующей формулой, предназначенное для удаления застарелых загрязнений сложного состава, дегтя, копоти, сахаров, пригоревших загрязнений белковой или жировой природы, а также плотных белковых отложений, жирового налета с поверхностей животноводческих, птицеводческих и звероводческих помещений, санитарно-технического оборудования, санитарной бойни, производственных помещений предприятий биологической, пищевой, перерабатывающей промышленности.
2. ClearaFoam Extra обладает высоким моющим действием за счет стойкой пенообразующей формулы и особой рецептуры, включающей комбинацию 2-х видов щелочей, ПАВ, комплексообразующих диспергирующих, эмульгирующих присадок, стабилизаторов. Работает в воде любой жесткости.
3. ClearaFoam Extra представляет собой от бесцветного до бледно желтого цвета, прозрачную, вязкую жидкость, хорошо смешивается с водой.
4. Выпускают ClearaFoam Extra, расфасованным в 20 литровые полимерные канистры. Каждая единица фасовки маркируется с указанием организации – производителя, её адреса и товарного знака, названия средства, назначения и способа применения, названия и количества действующих веществ, объема в упаковке, номера

серии, даты изготовления, срока годности, условий хранения, мер предосторожности. Хранят ClearaFoam Extra в упаковке производителя в тёмном, сухом, вентилируемом помещении при температуре от + 0 до + 35°C.

Срок годности средства при соблюдении условий хранения – 2 года со дня изготовления. Срок хранения рабочих растворов – не более 7 суток. ClearaFoam Extra по истечении срока годности не должен применяться.

Транспортируют ClearaFoam Extra всеми видами транспорта в таре фирмы-производителя в соответствии с правилами перевозки грузов.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

4. По степени воздействия на организм ClearaFoam Extra относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76).

В рекомендуемых концентрациях не оказывает местно-раздражающего и sensibilizing действия. Рабочие растворы ClearaFoam Extra не портят материалы обрабатываемых поверхностей и характеризуются отличной грязеуносящей активностью.

Не применять на алюминиевых и оцинкованных поверхностях!

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ

6. Мойку поверхностей помещений и технологического оборудования проводят по окончании технологического процесса.

7. Перед мойкой моющими средствами с поверхностей помещений и оборудования, удаляют механические загрязнения и ополаскивают водой.

8. Механизированный способ применения пенных моющих средств предусматривает использование пеногенераторов или пенных насадок на АВД (аппарат высокого давления) в сочетании, при необходимости, с дополнительной ручной обработкой щетками. Использование пеногенератора или пенных насадок на АВД значительно повышает качество их очистки и снижает расход моющих средств.

9. Для мойки поверхностей животноводческих, птицеводческих и звероводческих помещений, санитарно-технического оборудования, санитарной бойни, производственных помещений предприятий биологической, пищевой, перерабатывающей промышленности необходимо нанести 2-6%-ный рабочий раствор ClearaFoam Extra методом пены на обрабатываемую поверхность при температуре 20-50°C с экспозицией 15-20 минут и норме расхода 0,250-0,350 л/м², затем тщательно промыть чистой холодной водой.



10. После мойки и очистки поверхности ополаскивают водой до полного отсутствия остаточного количества моющего средства.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

11. К работе с моющим средством ClearaFoam Extra не допускаются лица моложе 18 лет и имеющие противопоказания для работы с щелочными средствами.

При приготовлении рабочих растворов следует избегать попадания ClearaFoam Extra внутрь организма, на кожу, в глаза и органы дыхания.

Все работы с ClearaFoam Extra и его растворами необходимо проводить в спецодежде (включая резиновые перчатки, защитную маску и др.) Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. После окончания работы следует вымыть с мылом руки и лицо, рот прополоскать.

Запрещается смешивать ClearaFoam Extra с кислотными средствами.

Запрещается использовать тару из-под моющего средства для пищевых целей.

12. При случайном попадании ClearaFoam Extra на кожу необходимо промыть ее большим количеством воды. При попадании внутрь – выпить несколько стаканов воды с 10-15 таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать. При появлении признаков отравления следует обратиться за медицинской помощью.

При попадании ClearaFoam Extra в глаза следует немедленно промыть их водой и как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

В случае появления признаков отравления (головокружение, тошнота, слабость) следует немедленно обратиться к врачу и показать этикетку средства.

ClearaFoam Extra следует хранить в местах, не доступных для детей.

Инструкция разработана компанией ООО «Нувихим» (Санкт-Петербург)